Sonderangebote
Offres spéciales

Blankstahl
Acier étiré

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100kg
S235B	rund	46 mm	kaltgezogen	h 9	411 kg	50.00
S235B	flach	12 x 4 mm	kaltgezogen	EN 10277	246 kg	60.00
S235B	flach	14 x 6 mm	kaltgezogen	EN 10277	230 kg	60.00
S235B	flach	22 x 6 mm	kaltgezogen	EN 10277	209 kg	60.00
S235B	flach	90 x 5 mm	kaltgezogen	EN 10277	273 kg	60.00
S235B	vierkant	5 x 5 mm	kaltgezogen	EN 10277	288 kg	60.00
S235B	vierkant	17 x 17 mm	kaltgezogen	EN 10277	102 kg	60.00
S235B	sechskant	13 mm	kaltgezogen	EN 10277	355 kg	70.00
S235B	sechskant	65 mm	kaltgezogen	EN 10277	357 kg	70.00
S355D	flach	250 x 10 mm	kaltgezogen	EN 10277	499 kg	80.00
S355D	flach	60 x 8 mm	kaltgezogen, normalgeglüht	EN 10277	831 kg	90.00
S355D	flach	70 x 8 mm	kaltgezogen, normalgeglüht	EN 10277	485 kg	90.00
11SMnPb37	rund	19 mm	kaltgezogen, geschliffen	h 6	1'539 kg	80.00
11SMnPb37	rund	45 mm	kaltgezogen, geschliffen	h 6	233 kg	80.00
11SMnPb37	rund	50 mm	kaltgezogen, geschliffen	h 6	760 kg	80.00
11SMnPb37	sechskant	18 mm	kaltgezogen, angefast und angespitzt	EN 10277	326 kg	60.00
11SMnPb37	sechskant	21 mm	kaltgezogen, angefast und angespitzt	EN 10277	890 kg	60.00
C15PB	rund	36 mm	kaltgezogen, angefast und angespitzt	h 9	884 kg	60.00
16MnCrS5	rund	33 mm	kaltgezogen, angefast und angespitzt	h 9	171 kg	70.00
16MnCrSPb5	rund	95 mm	geschält	h 9	1’954 kg	80.00
C45E	rund	17 mm	kaltgezogen	h 9	150 kg	50.00
C45E	flach	70 x 10 mm	kaltgezogen, normalgeglüht	EN 10277	107 kg	90.00
C45E	flach	70 x 12 mm	kaltgezogen, normalgeglüht	EN 10277	380 kg	90.00
C45E	vierkant	16 x 16 mm	kaltgezogen	EN 10277	286 kg	80.00
C45E	Keilstahl	8 x 7 mm	kaltgezogen, mit gebrochenen Kanten	DIN 6880	411 kg	90.00
C45E	Keilstahl	20 x 12 mm	kaltgezogen, mit gebrochenen Kanten	DIN 6880	437 kg	90.00

Bestandes- und Preisänderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications des stocks et des prix.

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
42CrMoS4	rund	9 mm	vergütet, geschliffen, angefast und angespitzt	EN 10278, k 6	661 kg	210.00
30CrNiMo8	rund	27 mm	vergütet, geschält, angefast und angespitzt	h 9	3'004 kg	190.00
100Cr6	rund	6 mm	GKZ-geglüht, kaltgezogen, S-Gehalt max. 0.015%, angefast und angespitzt	EN 10278, h 9	541 kg	90.00
ETG25	rund	7.1 mm	kaltgezogen, angelas-sen, rissgeprüft GK 3	h 9	212 kg	140.00
ETG100	rund	24.3 mm	kaltgezogen, rissgeprüft GK 3, angefast und angespitzt	h 11	227 kg	140.00

Rostbeständiger Edelstahl
Acier inoxydable

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
1.4021	rund	18 mm	vergütet, geschliffen, beidseitig angefast	EN 10278, h 9	297 kg	140.00
1.4057	rund	8 mm	vergütet QT800, geschliffen, beidseitig angefast	EN 10278, h 9	2’989 kg	180.00
1.4104	rund	7 mm	geglüht, geschliffen, beidseitig angefast	EN 10278, h 8	341 kg	160.00
1.4104	sechskant	30 mm	geglüht, gezogen, beidseitig angefast	EN 10278	495 kg	160.00
1.4122	rund	350 mm	geschmiedet, vergütet QT750, geschält bzw. überdreht	DIN 7527 Bl.6	906 kg	180.00
1.4301/07	flach	12 x 3 mm	lösungsgeglüht, gebeizt	EN 10278	167 kg	270.00
1.4301/07	flach	160 x 30 mm	warmgewalzt, lösungsgeglüht, gebeizt	EN 10058	389 kg	190.00
1.4301/07	sechskant	60 mm	lösungsgeglüht, gezogen, beidseitig angefast	EN 10278	228 kg	210.00
1.4305	sechskant	21 mm	lösungsgeglüht, gezogen, beidseitig angefast	EN 10278	2'622 kg	220.00

Bestandes- und Preisänderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications des stocks et des prix.

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
1.4404/01	flach	20 x 5 mm	lösungsgeglüht, gezogen	EN 10278	151 kg	310.00
1.4404/01	flach	30 x 5 mm	lösungsgeglüht, gezogen	EN 10278	159 kg	310.00
1.4404/01	flach	60 x 12 mm	lösungsgeglüht, gezogen	EN 10278	238 kg	310.00
1.4404/01	flach	100 x 25 mm	lösungsgeglüht, gezogen	EN 10278	123 kg	310.00
1.4404/01	flach	155 x 40 mm	warmgewalzt, lösungsgeglüht, gebeizt	EN 10058	2'723 kg	310.00
1.4435	sechskant	41 mm	lösungsgeglüht, gezogen, beidseitig angefast	EN 10278	1'015 kg	450.00
1.4571	flach	90 x 50 mm	warmgewalzt, lösungsgeglüht, gebeizt	EN 10058	284 kg	310.00
1.4571	flach	100 x 20 mm	warmgewalzt, lösungsgeglüht, gebeizt	EN 10058	623 kg	310.00
1.4571	sechskant	46 mm	lösungsgeglüht, gezogen, beidseitig angefast	EN 10278	311 kg	300.00
1.4923	rund	150 mm	warmgewalzt, vergütet, geschält	ISO 286	146 kg	210.00

Edelbaustahl
Acier de construction

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
C15R	rund	160 mm	warmgewalzt	EN 10060	1'321 kg	50.00
50CrMo4	rund	100 mm	warmgewalzt, vergütet	EN 10060	439 kg	110.00

Stahlrohre
Tubes en acier

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/m Prix CHF/m
E235	rund	8 x 1.5 mm	nahtlos, normalgeglüht, aussen galvanisch verzinkt, CR-VI-frei	EN 10305-4	458 m	1.00
E235	rund	30 x 3.5 mm	nahtlos, kaltgezogen	EN 10305-1	38 m	5.00
E355	rund	68 x 5.17 mm	nahtlos, kaltgezogen	EN 10305-1	45 m	7.90

Bestandes- und Preisänderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications des stocks et des prix.

Aluminium
Aluminium

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
EN AW-6060	flach	100 x 10 mm	gepresst, T66	EN 755-5	604 kg	220.00
EN AW-6060	Rundrohre	85 x 5 mm	gepresst nahtlos, T6	EN 755-7	131 kg	210.00

Guss
Fonte

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
EN-GJS-500-7C	rund	75 mm	roh, ferritisch-perlitisch		397 kg	60.00
EN-GJS-500-7C	rund	80 mm	roh, ferritisch-perlitisch		233 kg	60.00

Werkzeugstahl
Acier à outils

Werkstoff Matériau	Dimensionsart Forme	Abmessung Dimension	Ausführung Exécution	Toleranz Tolérance	Lagerbestand Stock	Preis CHF/100 kg Prix CHF/100 kg
1.2083	rund	162.5 mm	ESU, warmgewalzt, geglüht, geschält bzw. überdreht	ISO 286	485 kg	270.00
1.2083	rund	172 mm	ESU, warmgewalzt, geglüht, geschält bzw. überdreht	ISO 286	307 kg	270.00
1.2344	rund	86 mm	warmgewalzt, EFS-geglüht, geschält bzw. überdreht	ISO 286	263 kg	190.00
1.2344	rund	192 mm	warmgewalzt, EFS-geglüht, geschält bzw. überdreht	ISO 286	693 kg	190.00
1.2842	rund	122 mm	warmgewalzt, geglüht, geschält bzw. überdreht	ISO 286	293 kg	130.00
1.2842	rund	192 mm	warmgewalzt, geglüht, geschält bzw. überdreht	ISO 286	399 kg	130.00

Bestandes- und Preisänderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications des stocks et des prix.

Rostbeständige Edelstahlrohre
Tubes en acier inoxydable

Werkstoff Matériau	**Dimensionsart** Forme	**Abmessung** Dimension	**Ausführung** Exécution	**Toleranz** Tolérance	**Lagerbestand** Stock	**Preis CHF/m** Prix CHF/m
1.4301/07	rund	12.7 x 0.89 mm	nahtlos, geglüht, metallisch blank (CFA)	EN 10305	100 m	2.00
1.4301/07	rund	25 x 1 mm	geschweisst, geglüht, gebeizt bzw. metallisch blank	EN/ISO 1127	162 m	1.50
1.4301/07	rund	88.9 x 2 mm	geschweisst, ungeglüht, gebeizt bzw. metallisch blank	EN/ISO 1127	41 m	6.00

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, publiziert unter www.schmobi.ch/agb
Für die Sonderangebote gilt eine Mindestbestellmenge von 100 kg und es können nur ganze Stangen bestellt werden (keine Sägekosten inkludiert). Der Zwischenverkauf ist jederzeit vorbehalten. Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Ab einem Auftragsvolumen ab 100 kg erfolgt die Lieferung per Camion franko.

Nos conditions générales de vente s'appliquent, publiées sur www.schmobi.ch/fr/cgv.
Pour les offres spéciales, la quantité minimale de commande est de 100 kg et il n'est possible de commander que des barres entières (pas de frais de sciage inclus). Toutes les informations sont toujours données sous réserve d'une vente intervenue entretemps. Les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). Dès un volume de commande de 100 kg, la livraison s'effectue franco par camion.

Dimensionsarten	Formes
rund	rond
flach	méplat
vierkant	carré
sechskant	six pans
Keilstahl	acier pour clavettes
Winkel	équerre

Ausführungen	Exécutions
kaltgezogen	étiré blanc
warmgewalzt	laminé à chaud
gezogen	étiré
geschält	écroûté
geschliffen	rectifié
geschmiedet	forgé
vorgedreht	prétourné
normalgeglüht	normalisé
geglüht	recuit
lösungsgeglüht	recuit de mise en solution
GKZ-geglüht	recuit GKZ
spannungsarmgeglüht	recuit de détente
vergütet	traité
angefast und angespitzt	chanfreiné et pointé
beidseitig angefast	chanfreiné des deux côtés

Bestandes- und Preisänderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications des stocks et des prix.